

Uitrustingslijst Zeiljachten, 21-02-2022				
Vaargebieden				
Vaargebied A: Friese meren, Randmeren, Zuid-Hollandse Plassen, Kanalen en Vaarten, stromende Rivieren (enkelzijdig).				
Vaargebied B: Markermeer, IJsselmeer, Oosterschelde ten noorden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Grevelingenmeer, etc., (ruime niet stromende binnenwateren), stromende rivieren (dubbelzijdig)				
Vaargebied C: Waddenzee, Westerschelde, Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, kustwateren, etc. (binnen 6 uur varen van een haven)				
Vaargebied D: Noordzee en overige (meer dan 100 mijl van de dichtstbijzijnde haven)				
Bootafmetingen:				
Vaargebied A: minimaal 22 ft/7m				
Vaargebied B: minimaal 26 ft/8m				
Vaargebied C: minimaal 30 ft/9m				
Vaargebied D: minimaal 34 ft/10 m				
Algemeen				
Alle vereiste uitrusting moet goed functioneren, goed bereikbaar zijn, van een soort, grootte en capaciteit zijn die geschikt is voor het gebruik op het betreffende jacht.				
Voor het vaargebied D dienen de uitrustingsstukken zoveel mogelijk te zijn voorzien van een MED certificaat.				
https://www.ecb.nl/ecb_maritiem/certificatie/solas_med.html?lan=dutch				
Voor het vaargebied D dienen de schepen te voldoen aan de zogenaamde Oranje Regels. https://www.rhcnl.com/kleine-vaartuigen/				

	Vaargebied			
	A	B	C	D
	Verplicht/Aanbevolen			
Afsluitbare kuipbanken	V	V	V	V
Bootschaak	V	V	V	V
Bootsmanstoeltje			V	V
Buiskap			V	V
Deugdelijk stuurwerk	V	V	V	V
Handreling op de verschillende dekken	V	V	V	V
Hekstoel (achterpreekstoel)	V	V	V	V
Kikker/ bolders (minimaal 4)	V	V	V	V
Landvasten, 4 stuks van ten minste de scheepslengte	V	V	V	V
2 lange lijnen van minimaal 2,5 X Scheepslengte	V	V	V	V
Permanent werkende ventilatievoorziening	V	V	V	V
Preekstoel	V	V	V	V
Stootwillen en druppel	V (4+1)	V(4+1)	V(6+1)	V(6+1)
Vlaggenstok met houder en nationaliteitsvlag	V	V	V	V
Zeereeling Conform CE normering		V	V	V
Zelflozende kuip, brugdek, deugdelijke afsluitbare ingang, noodluiken	V	V	V	V
Zwemtrap vanuit water bereikbaar	V	V	V	V
Vlaggenstok met houder en nationaliteitsvlag	V	V	V	V
Windex	V	V	V	V
Zeereeling Conform CE normering	V	V	V	V
Zelflozende kuip, brugdek, deugdelijke afsluitbare ingang, noodluiken	V	V	V	V
Zwemtrap vanuit water bereikbaar	V	V	V	V

Reddings- en veiligheidsmiddelen	A	B	C	D
Anker met ankerlijn, bij voorkeur met ketting voorloop (meter)	V(30m)	V(30m)	V(50m)	V (50 m)
2e anker			A	V
Ankerbal en Zwarte kegel (dag kenmerken)	V	V	V	V
Ankerlier			V	V
Ankerboeilicht			A	A
Alle reddingsmiddelen voorzien van naam Jacht (Reddingsboei, Joon, Reddingsvesten etc.)				A
Draadtang groot genoeg voor stagen en zeerailing	V	V	V	V
EHBO middelen voor de betreffende vaargebieden +warmhouddeken (volgens lijst KNRM, EHBO boek, 'Dokter aan boord')	V	V	V	V
Gas detector kombuis of ander laag punt		V	V	V
Grabbag (kan ook waterdichte ton zijn)			V	V
Handheld VHF / Noodantenne marifoon		A	V	V
Houten proppen opgeborgen bij de afsluiter		V	V	V
Mob licht of Joon met verlichting			A	V
Hulpmiddel om drenkeling binnen boord te halen				V
Lenspomp elektrisch en/of handpomp (aantal)	V(1)	V(1)	V(1/1)	V (1/1)
Lifelines met bevestigingspunten in de kuip (SB en BB), beschikbaar bij kajuitingang en op grijpafstand				V
Looplijn aan dek beschikbaar (aantal)		V(2)	V(2)	V (2)
Noodstuurinrichting, indien stuurwiel	V	V	V	V
Pyrotechnische reddingsmiddelen voor het betreffende vaargebied		V	V	V
Radio emergency procedure card, SOLAS procedure cards (Boordboek Noodprocedures)		V	V	V
Reddingboei verbonden met een MOB licht (aantal)		V	V	V (2 stuks)
Reddingvesten voor iedere opvarende > 150N CE gekeurd;	V	V	V	V
Lifeline voor iedere opvarende	V	V	V	V
Reddingvest 275N CE gekeurd voorzien van knipperlicht, kruisband en sprayhood			A	A
Reddingsvlot voor het betreffende vaargebied met bijbehorende inventaris, gekeurd			V	V

	A	B	C	D
Immersion suits				A
Reserve materialen (zoals o.a. zekeringen, lampen, slijtdelen, noodreparatieset zeilen)	V	V	V	V
Scherp zeilmes bij ingang kajuit	V	V	V	V
Signaalhoorn met voldoende volume	V	V	V	V
Stickers voor positie van EHBO doos / gasafsluiter / vluchtluik / brandblussers + plattegrond reddingsmiddelen	V	V	V	V
Stopzak of zeeanker			A	V
Vluchtluik voor elke afgesloten ruimte, uitzondering voor de achterhut	V	V	V	V
Voldoende deugdelijk gereedschap	V	V	V	V
Voorpiekschot		V	V	V
Werplijn			V	V
Zaklamp of hoofdlamp met reserve batterijen	V	V	V	V
Slechtweer/Zeilpakken voor het betreffende vaargebied voorzien van reflecterend materiaal	A	V	V	V
Zwaarweer zeilen zoals: trysail, stormfok			A	V
Brandblusmiddelen				
Brandblussers; in elke ruimte 1 + automatische in motorkamer of blusoog , branddeken bij kombuis	V	V	V	V
Branddeken	V	V	V	V
Putsen met lijn (aantal)	V	V (2)	V (2)	V (2)
Nautische uitrusting				
Magnetisch kompas, met verlichting, vastopgesteld, gecompenseerd	V	V	V	V
Peilkompas			V	V
Log	V	V	V	V
Dieptemeter	V	V	V	V
Navigatie Satellietstelsel; GPS	V	V	V	V
AIS Transponder			A	V
Uurwerk	V	V	V	V

	A	B	C	D
Indien een elektronische kaartplotter aanwezig: kaarten bijgewerkt en van het lopende boekjaar	V	V	V	V
(Zeevaarkundige) kaarten voor het betreffende vaargebied, laatste editie en bijgewerkt	V	V	V	V
(Zeevaarkundige) publicaties en gidsen, voor het betreffende vaargebied, laatste editie en bijgewerkt	V	V	V	V
Getijtafels			V	V
Almanakken en vaarreglementen waaronder Colreg (BVA) dagmerken, lijst met redding seinen			V	V
Barometer		V	V	V
Schijnwerper/seinlamp voorzien van batterijen + reserve batterijen of aangesloten op 12 V boordnet		A	V	V
Verrekijker	V	V	V	V
Navigatie middelen: Bretonseplotter of Portlandplotter, passer	V	V	V	V
Radarreflector met tenminste 2M2 reflecterend vermogen op minimaal 4 meter hoogte		V	V	V
Navigatieverlichting, inclusief driekleurenlicht	V	V	V	V
Kaartentafel met logboek			V	V
Windmeter	V	V	V	V
Uitrusting voor radiocommunicatie				
Marifoon, binnenvaart	V	V	V	V
Marifoon, GMDSS zeegebied A1, VHF + DSC en luisterwachtontvanger DSC		A	V	V
Epirb met homing device, voor alle wateren			A	V
SART				A
Navtex			A	V
Weerontvanger (korte golf radio of SSB) , GMDSS zeegebied A2				V
Technische uitrusting				
Accu voor starten en verlichting, accu met hoofdschakelaar	V			
Accu voor starten met hoofdschakelaar en smeltveiligheid, gescheiden van de serviceaccu's met diodebrug, capaciteit van service accu groot genoeg voor extra stroomverbruikers zoals de navigatie en marifoon		V	V	V
Peilinrichting op de brandstoftank.	V	V	V	V

	A	B	C	D
Binnenboordmotor; compleet ingebouwd en geïsoleerd.	V	V	V	V
Buitenboordmotor, in bun voor het roer. Buitenboordmotorsteun, bun of spiegelklamp, veilige benzine opslag	V			
Afzuigventilator in de motorruimte bij ingebouwde benzine motoren.	V	V	V	V
Interieur				
Drinkwaterpompsysteem		V	V	V
Huidafsluiters op alle huiddoorvoeren	V	V	V	V
Kajuitverlichting	V	V	V	V
Kombuis compleet		V	V	V
Kooktoestel met thermische beveiliging; gasfles in bun + gaskeuring	V	V	V	V
Matrassen, kussens			V	V
Toiletruimte met wastafel		V	V	V
Vuilwatertank of andere voorziening. Volgens wettelijke voorschriften	V	V	V	V
Zoetwater voorziening met aftapmogelijkheid		V	V	V
Inhoud grabbag				
Aan tas (buitenkant):				
· Zaklantaarn (werkend/goede batterijen)				
· Zakmes! (om de vanglijn van het vlot los te snijden)				
In de tas:				
· Alle paspoorten bemanningsleden + copy paspoort op zeilschool				
· Mobiele telefoons				
· 3 rode handflares met juiste datum (nacht)				
· 3 oranje smoke flares met juiste datum (dag)				
· 2 valschermen met juiste datum				
· Epirb, Handheld VHF, Handheld GPS, nieuwe batterijen, apart verpakt				
· EHBO doos, Pijnstillers, Zeeziekte tabletten, zonnebrand				
· Rol ducttape				
· Naald met garen, · 4 m 5 mm lijn				